



- ⊗ spot
- ⊠ lichtpunt
- ⌋ schakelaar
- loze leiding
- CAI / data
- ⊞ wandcontactdoos
- ⊞ buitenkraan
- ◁ beweging sensor

elektro	
- spots dimbaar:	
- spots op licht/beweging sensor:	
data	
oppervlakte kavel:	1000,3 m ²
bebouwd oppervlak:	215 m ²
excl. overstekken	
gebruiksoppervlak bg:	183,4 m ²
gebruiksoppervlak 1e:	105 m ²
gebruiksoppervlak totaal:	288,4 m ²
bruto vloeroppervlak bg:	215 m ²
bruto vloeroppervlak 1e:	129 m ²
bruto vloeroppervlak totaal:	344 m ²
inhoud totaal:	1040 m ³
excl. overstekken	62 m ²

- ▨ metselwerk
- ▨ isolatie
- ▨ porspo
- ▨ hout
- ▨ beton
- ▨ cementdekvloer

- peil = 0.00 = bovenkant afwerkvloer
- brandklasse conform Bouwbesluit
- positie en aantal rookmelders in het gebouw conform NEN 2555
- elektrische installatie conform NEN 1010
- inbraakwerendheid kozijnen, ramen en deuren conform NEN 5087
- weerstandsklasse 2 conform NEN 5096
- PolitieKeurMerk is van toepassing
- minimale vrije doorgang binnendeurkozijnen 850 mm en hoogte 2300 mm
- hemelwaterafvoeren conform NEN 3215. Zie tekeningen voor afvoer op eigen terrein, controle en dimensionering conform berekening constructeur en installateur
- luchtdoorlatendheid conform NEN 2686 / afdeling 5.2
 - waar mogelijk de naden / kieren dichten met compressieband
 - waar mogelijk gelijmde rubberprofielen met open kern gebruiken
 - waar mogelijk de naden / kieren afplakken
 - waar mogelijk luchtdichtingen prefabriceren
 - dubbele luchtdichtingen toepassen
 - overlappen en aansluitingen van de dampremmende folie afplakken
 - geen doorbrekingen dampremmende laag
- waterdichtheid conform NEN 2778
- vochtwerende voorzieningen conform NEN 2690
- ventilatie conform NEN 1087
- wering van ratten en muizen vlg. afdeling 3.10
 - muisdichte ventilatiekoesters kruisruimte
 - uitwendige scheidingsconstructie naden en kieren < 10 mm
 - een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie een scherm tot 0,6 m1 diep met naden en kieren < 10 mm

WATER

status oriëntatie

broosdebruijnarchitecten

project	datum	gewijzigd
WOONHUIS VROONDAAL KAVEL 308	16-12-2019	
opdrachtgever	schaal	
PARTICULIER	1:100	
onderwerp	werk	
DEFINITIEF ONTWERP	1928	
situatie	blad	
	DO0.1	formaat A1